

项目编号：GZXS-2018-012

**贵州轻工职业技术学院废旧动力电池扩大试  
验线建设（湿法浸出、萃取、合成系统）（四  
次）**  
**竞争性谈判文件**

采 购 人：贵州轻工职业技术学院

代 理 机 构：贵州欣盛建设工程咨询有限公司

2019年02月

# 目 录

一 竞争性谈判公告.....	3
二 供应商须知.....	5
三 竞争性谈判程序.....	11
四 谈判纪律、原则.....	12
五 谈判验证及谈判内容.....	13
六 评定成交原则及标准.....	13
七 采购货物规格及要求.....	16
八 合同条款（参考）.....	25
九 投标文件格式模板（附后）.....	28



**敬告：报价前请认真阅读本文件！！**

# 一、竞争性谈判公告

- 1、项目名称: 贵州轻工职业技术学院废旧动力电池扩大试验线建设(湿法浸出、萃取、合成系统)(四次)
- 2、项目编号:GZXS-2018-012
- 3、项目序列号: S5200000000020088001
- 4、项目联系人:李佳
- 5、项目联系电话:0851-86824469-821/807
- 6、采购方式: 竞争性谈判
- 7、采购货物或服务情况:(具体要求详见附表)

(1) 采购主要内容:

废旧动力电池湿法浸出、萃取、合成系统设备等采购一批

(2) 采购数量:1 批

(3) 采购预算:750000.00 元

(4) 最高限价:750000.00 元

(5) 简要技术要求、服务和安全要求:

冶金、化工中试设备等一批,并详见招标文件。

(6) 交货时间或服务时间: 60 天

(7) 交货地点或服务地点: 贵州轻工职业技术学院

(8) 其他事项(如样品提交、现场踏勘等):自行踏勘

8、投标供应商资格要求

(1) 一般资格要求

符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定: 1.具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供“经会计师事务所审计的 2017 年度或 2018 年度的财务报告”或“基本开户银行出具的资信证明”; 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:供应商自行承诺; 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供 2018 年度任何三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(或者是提供相应证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的有效证明); 5.参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录:提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 6.法律、行政法规规定的其他条件: 供应商信用信息:对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商,拒绝其参与政府采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)),查询时间为购买文件之日起至谈判前一天的任意时间,供应商须提供查询记录截图并加盖公章,作为信用信息查询记录和证据编入响应文件。 7. 投标人须提供法定代表人授权书及授权代表身份证(原件),或自然人身份证明。 8.本项目不接受联合体投标。

(2) 特殊资格要求:

9、获取招标文件信息:

(1) 购买招标文件时间:2019-03-26 09:00:00 至 2019-03-29 17:00:00

(2) 购买招标文件地点:贵州省公共资源交易中心

(3) 招标文件获取方式:网上下载([www.gzsggzyjyxx.cn](http://www.gzsggzyjyxx.cn))

(4) 招标文件售价:300 元人民币(含电子文档)

10、投标截止时间(北京时间): 2019-04 -02 09:30:00 (逾期递交的投标文件恕不接受)

11、开标时间(北京时间): 2019-04 -02 09:30:00

12、开标地点:贵州省贵阳市遵义路 65 号贵州省公共资源交易中心

13、投标保证金情况

(1) 投标保证金金额(元): 5,000

(2) 投标保证金交纳时间: 2019-03-26 09:00:00 至 2019-04-01 16:00:00

(3) 投标保证金交纳方式:注册用户进入系统根据要求进行缴纳

(4) 开户银行及帐号

单位名称:贵州省公共资源交易中心

开户银行:贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

帐 号:0109001400000182

14、PPP 项目:否

15、采购人名称:贵州轻工职业技术学院

联系地址:花溪区大学城

项目联系人: 陆老师

联系电话: 0851-88506087

16、采购项目需要落实的政府采购政策: 采购项目需要落实的政府采购政策:根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的, 其价格给予 6%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。(中小企业认定的标准以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中规定为准, 并提供《中小企业声明函》(见附件六)。)备注: 需提供证明材料。根据贵州省财政厅黔财采【2017】6号文的相关规定, 监狱企业属于小微企业。根据财库【2017】141号文的相关规定, 残疾人福利型单位并提供《残疾人福利性单位声明函》的视同为小微企业(详见附件七), 在不违反法律法规的前提下, 同等条件下, 优先采购节能环保产品 在不违反法律法规的前提下, 同等条件下, 优先采购本省企业产品

17、采购代理机构全称: 贵州欣盛建设工程咨询有限公司

联系地址: 贵州省贵阳市观山湖区-富力中心 A1 栋 7 层

项目联系人: 李工

联系电话: 0851-86824469-821/807

## 二 供应商须知

### 一、投标须知前附表

条款号	内容	说明与要求
1	项目名称	贵州轻工职业技术学院废旧动力电池扩大试验线建设（湿法浸出、萃取、合成系统）（四次）
2	项目编号	GZXS-2018-012
3	采购方式	竞争性谈判
4	供应商资格	<p>1. 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；</p> <p>2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供“经会计师事务所审计的2017年度或2018年度的财务报告”或“基本开户银行出具的资信证明”；</p> <p>3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：供应商自行承诺；</p> <p>4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2018年度任何三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（或者是提供相应证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的有效证明）；</p> <p>5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>6. 法律、行政法规规定的其他条件：供应商信用信息：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）及中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>），查询时间为购买文件之日起至谈判前一天的任意时间，供应商须提供查询记录截图并加盖公章，作为信用信息查询记录和证据编入响应文件。</p> <p>7. 投标人须提供法定代表人授权书及授权代表身份证（原件），或自然人身份证明。</p> <p>8. 本项目不接受联合体投标。</p>

		9、投标须知中的其他条款要求。 <b>注：提供的资质复印件不清晰，不能有效证明供应商资质情况，经谈判小组专家审查，将视为该资质未提供。</b>
5	工期 及地点	1、工期：合同签订后 <u>60</u> 日历天。 2、地点：贵州轻工职业技术学院。
6	质保期	1年
7	采购预算	人民币 <u>75</u> 万元。
8	最高投标限价	人民币 <u>75</u> 万元。
9	质量标准	符合国家相关验收规范。
10	采购范围	谈判文件所示范围
11	投标有效期	投标截止时间起生效，其有效期为 60 日历天
12	联合体投标	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
13	供应商的代替方案	不接受代替方案
14	投标文件的份数	纸质文件肆份（正本壹份，副本叁份），电子 U 盘壹份（不加密）
15	投标文件 递交地点	贵州省公共资源交易中心
16	投标截止时间：	2019 年 04 月 02 日 09 时 30 分（北京时间）
17	谈判时间及地点	1、谈判时间：2019 年 04 月 02 日 09 时 30 分（北京时间） 2、谈判地点：贵州省公共资源交易中心
18	采购代理联系	采购代理单位：贵州欣盛建设工程咨询有限公司 地点：贵州省贵阳市观山湖区-富力中心 A1 栋 7 层 联系电话：0851-86824469-821/807 联系人：李工
19	招标代理服务费	项目中 100 万元以上的部分按原国家计划发展委员会会计价格(2002)1980 号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》附件及原国家计划发展委员会会计价格（2002）1980 号文件规定收费标准的下浮率 50%收取招标代理服务费；100 万元以下项目根据原国家计划发展委员会会计价格（2002）1980 号文收取。30 万以下按固定 5000 元收取。（由中标单位支付）
20	发布公告的媒介	本次招标公告在《贵州省招标投标网及中国招标与采购网》上发布。
21	付款方式	工程完工验收合格后，支付审计审定金额的 100%；自验收合格之日起，履约保证金自动转为质量保证金，12 个月无任何违约及质量问题一次无息退还。

22	履约保证金	领取中标通知书之后按中标总金额的 5%缴纳履约保证金
22	报价方式	总价包干；包含设备、软件、税金、培训、运输及安装调试费至项目借宿结束验收合格
23	谈判文件变更	谈判小组可以根据与供应商谈判情况对谈判文件的内容进行实质性变动，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
24	现场踏勘	<b>现场勘察 自行踏勘 踏勘时间为：自行安排</b>
25	采购项目需要落实的政府采购政策	<p>根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定投标单位所投产品属于小型和微型企业产品的，其价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中小企业认定的标准以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中规定为准，并提供《中小企业声明函》（见附件六）。）备注：需提供证明材料。 根据贵州省财政厅黔财采【2017】6 号文的相关规定，监狱企业属于小微企业。 根据财库【2017】141 号文的相关规定，残疾人福利性单位并提供《残疾人福利性单位声明函》的视同为小微企业（详见附件七）， 在不违反法律法规的前提下，同等条件下，优先采购节能环保产品 在不违反法律法规的前提下，同等条件下，优先采购本省企业产品</p>

## 二、谈判时供应商须提供以下资料：

- 1、谈判文件要求的资质证明文件（详见投标须知前附表）；
- 2、采购产品的最优惠的报价一览表（一律用人民币填报）；
- 3、供应商须提供近三年同类业绩；
- 4、成交供应商的成交服务费承诺书；
- 5、供应商要明确承诺对投标内容所涉及的问题承担责任，并负责保护业主的利益不受任何损害，一切由于文字、商标和专利等侵权引起的法律诉讼、裁决和费用由成交人负责，与业主无关。同时，供应商应保证，业主在使用本次采购的全部系统或任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、设计权等的法律诉讼。

## 三、投标保证金的办理事宜：

1.1 投标人投标时，必须以人民币提交竞争性谈判文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

(1) 参与谈判的供应商必须在 2019 年 04 月 01 日 16 时前之前缴纳保证金，保证金为：伍仟元整。

A、保证金必须在采购文件规定的到帐截止时间前缴纳。

B、保证金必须一次性足额缴纳，不能分多次缴纳

C、缴纳方式：银行转账。

银行转账账户

单位名称：贵州省公共资源交易中心

开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行

帐号：0109001400000182

(3) 发生以下情况之一者，保证金不予退回：

A、提供虚假资质或证明材料，骗取成交的；

B、竞标人在谈判结束后，签订合同前撤回其竞标文件。

C、竞标人被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。

D、无论何种原因，成交人无法履行合同的。

E、有证据证明谈判供应商参与了串标、商业贿赂等违法、违规行为的。

(4) 保证金退还：

A、持贵州欣盛建设工程咨询有限公司开具的缴纳保证金收据或电子转账凭证。



B、根据财政部 87 号令和 74 号令的规定，未中标（未成交）供应商的保证金应当在中标通知书（成交通知书）发出后 5 个工作日内退还，中标供应商（成交供应商）的保证金应当在采购合同签订后 5 个工作日内退还。

#### 四、投标文件的编制：

- 1、供应商应认真阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供投标资料，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。
- 2、投标语言：供应商提交的投标文件以及供应商与招标机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。
- 3、供应商应按谈判文件第九章提供的格式编写其投标文件，供应商不得缺少任何谈判文件要求填写的表格或提交的资料，并按要求签字和盖章。
- 4、供应商应将投标文件按顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并胶装成册。
- 5、供应商提供的货物和服务一律用人民币报价。
- 6、本项目报价包括：货物、运输（到达采购人指定地点）、安装调试、各种税费等直至货物达到使用要求所发生的一切费用，即总价包干。
- 7、供应商应准备一份投标文件正本和谈判文件中规定数目的副本，及一份电子版本（使用 U 盘储存，WORD、EXCEL 格式），每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版本”字样。若正本和副本不符，以正本为准，电子版本与纸制文件不符，以纸制文件为准。
- 8、任何行间插字、涂改或增删，必须由投标授权代表在旁边签字才有效。

#### 五、投标文件的递交：

- 1、供应商应将投标文件正本和副本密封完整，并加盖投标单位公章。
- 2、供应商法人授权委托书、报价一览表须单独封装一份，单独递交。
- 3、外层封套上应清楚地标明投标单位名称、项目名称、项目编号和“在谈判之前不得启封”的字样。供应商必须对所投项目投标文件进行封装和密封，并在“投标文件内外封面”上“注明”正本/副本。
- 4、投标文件正本一份、副本三份、电子 U 盘一份（不加密）。
- 5、因未按谈判文件要求密封递交的投标文件，引起的一切后果由供应商自行承担。

六、谈判小组如发现供应商及其投标文件存在下列情况之一的，其谈判将被视为无效投标报价：

- 1、应交而未交投标保证金或投标保证金金额不足的；

- 2、未按照竞争性谈判文件规定进行密封、签署、盖章的；
- 3、不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；
- 4、资格条件不符合国家有关法规规定和要求的；
- 5、投标文件无供应商公章和法定代表人或法定代表人授权代表印章或签字的；
- 6、投标文件未按竞争性谈判文件规定填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义的；
- 7、供应商提交两份以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效，或者在一份投标文件中对同一采购项目报有两个以上报价未说明哪一个有效的；
- 8、投标内容超出在采购代理机构报名时填报内容的，超出部分作无效投标处理；
- 9、报价明显低于成本，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；
- 10、投标报价超过采购预算，采购人不能支付的；
- 11、投标文件未能对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应的；
- 12、供应商以他人名义报价、串通报价、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式谈判的；
- 13、投标文件附有采购人不能接受的条件；
- 14、投标报价文件记载的采购项目完成期限超过谈判文件规定的完成期限的；
- 15、明显不符合技术规格、技术标准的要求。投标报价文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求的；
- 16、不符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的。

### 三 竞争性谈判程序

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、贵州省财政部门相关文件规定编制。

#### 一、谈判采购小组的组成

有关技术专家 3 人

采购人代表由采购人指定 1 人，有关技术专家在贵州省《综合评标专家库》中随机抽取 2 人。

#### 二、监督机构：

#### 三、谈判及推荐成交候选供应商

谈判时，查验供应商的资格证明文件。

由谈判采购小组所有成员集中与单一供应商进行一对一的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的商务资料、价格和其它信息，谈判结束后，供应商在规定的时间内（原则上不超过 20 分钟）提出对本次招标项目技术要求、标准及服务的二次报价及相关承诺并签字确认。

谈判采购小组根据“成交评定原则及标准”对供应商的报价文件及谈判承诺进行综合评议，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，按报价由低向高进行排序，推荐成交候选供应商。

#### 四、成交供应商的确定

由谈判小组推荐成交候选人，采购代理机构在评审结束后将评审报告送采购人确认，采购人在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

## 四 谈判纪律、原则

- 一、谈判工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法令，保护采购人、供应商的合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。
- 二、谈判工作由采购代理机构组织的谈判小组进行，谈判小组由专家和采购人的代表组成，采购人参加现场人数不得超过3人。
- 三、谈判专家及有关人员应严格遵循国家的有关法律、法令、公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德，不得有损害国家和企业利益的行为，如有发生，将追究法律责任。
- 四、谈判工作接受贵州轻工职业技术学院纪检管理和监督。
- 五、谈判期间，谈判小组和有关工作人员必须严格遵守招标工作纪律和保密的规定，不得以任何形式，将谈判情况和投标情况透露给与投标有关的单位和个人；如有违反，将按照有关法律、法规的规定进行处理。
- 六、从谈判之日起，至《成交通知书》发出之日止，任何供应商不得与谈判专家、采购人及有关工作人员私下接触或联系。供应商企图影响谈判的任何活动或采用不正当手段骗取中标的，中标无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规进行处理。
- 七、谈判的依据是谈判文件的规定和要求，以及投标文件和谈判小组审核的投标文件的补充资料，而不是其他任何资料。
- 八、谈判小组有权要求供应商对投标文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效标接收。
- 九、谈判小组按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，依据谈判文件的规定和要求，就投标文件提供的资格、资质、资信证明文件，以及有关资料，对供应商的资格进行确认后，并按照谈判文件中规定的谈判原则进行评议。
- 十、谈判专家对谈判结果共同负责，并在《评审报告》上签名确认。

## 五 谈判验证及谈判内容

### （一）验证内容

- 1、谈判时，谈判小组审验投标供应商的资质和谈判代表的资格。
- 2、资格证明文件
- 3、有关资料及说明
  - 3.1 企业简况
  - 3.2 其它

### （二）谈判主要内容：

投标价格、付款条件、工期、质保期、保修期、售后服务及本次采购所涉及的其它内容。

## 六 评定成交原则及标准

谈判采购小组根据以下标准对供应商所提供的货物和服务进行综合评议，并根据质量和价格均能满足采购文件实质性响应要求，且最后报价最低的原则推荐或确定成交供应商。

### （一）成交评定推荐原则

- 1、少数服从多数原则；
- 2、价格低优先原则；
- 3、项目实施期短的优先原则；
- 4、企业信誉好优先原则。

### （二）成交评定标准

- 1、供应商的最终报价不超过采购预算且报价较低。
- 2、供应商提供产品的质量能最大程度满足采购要求。
- 3、供应商的售后服务承诺好，售后服务体系完善，有良好的质量保证承诺。
- 4、供应商的信誉：无不良记录，企业信誉良好。
- 5、供应商承诺的交货时间能满足采购要求。
- 6、供应商提供的报价书及资料能最大程度地满足谈判文件的要求。
- 7、供应商承诺的其它优惠条件对采购人最为有利。

### （三）谈判时除考虑供应商的报价和服务以外，还将考虑以下因素：

- 1、供应商的资信情况；
- 2、所报交货期及交货地点；
- 3、供应商的供货能力；
- 4、成交供应的责任承诺；
- 5、质保期、保修期及售后服务承诺；
- 6、其它要求因素。

### （四）谈判结束后，采购人在谈判小组推荐的成交候选人中，确定最终成交供应商。

（五）确定供货商后七个工作日内，采购代理机构将以书面形式向供货商发出《成交通知书》，  
《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（六）《谈判文件》、《谈判文件》澄清文件、《投标文件》、《投标文件》澄清文件、《供应商现场承诺书》和《成交通知书》将作为签订合同的依据。

**注：采购人有权在公示期间检查成交供应商的业绩合同原件，如有虚假业绩，将取消成交供应商的中标资格，其投标保证金将不予退还。评标委员会认为投标人的报价明显低**

于其他通过符合型审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供出书面书面，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

## 七、评标办法及评分标准

### 1. 初步审查表

## 初步审查表

项目名称:

项目编号:

评标地点:

2018. X. X

### 一、资格性审查

序号	资格要求	供应商名称	供应商 1	供应商 2	供应商 3	供应商 4
1	经营资格审查	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；				
2		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供“经会计师事务所审计的 2017 年度或 2018 年度的财务报告”或“基本开户银行出具的资信证明”；				
3		具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：供应商自行承诺；				
4		具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2018 年度任何三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（或者是提供相应证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的有效证明）；				
5		供应商信用信息：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与政府采购活动。信用记录查询渠道为“信用中国”（三张）网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询时间为购买文件之日起至谈判前一天的任意时间，供应商须提供查询记录截图并加盖公章，作为信用信息查询记录和证据编入响应文件。				
6		投标人须提供法定代表人授权书及授权代表身份证（原件），或自然人身份证明				
7		参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；				

### 二、符合性审查

8	技术符合性	/				
9	商务符合性	投标价格、付款条件、工期、质保期、保修期、售后服务及本次采购所涉及的其他内容				

### 三、无效标审查

10	无效标审查	按本项目招标文件无效标条款规定，审查是否通过				
<b>初步审查结论（通过或不通过）</b>						



3. 报价记录表

## 报价记录表

项目名称：

项目编号：

谈判地点：

2018 . X. X

序号	供应商名称	第一次报价（元）	最终报价（元）	享受优惠政策 计算价（元）	备注
1				/	
2					
3					
4				/	

注：中小企业价格扣除仅对投标报价未超过采购预算价的供应商有效。

谈判/磋商小组（签字）：

## 废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目给予废标，项目磋商终止：

1. 符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

## 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审：

1. 递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章及签字的；
2. 供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；
3. 同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者投标报价的，未声明哪一个报价有效的；
4. 投标联合体未提交联合投标协议的；
5. 竞标初始报价经评审委员会认定低于成本价的；
6. 最终报价高于采购文件载明的财政预算控制价的；
7. 响应文件未对采购文件的实质性要求和条件作出响应的；
8. 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
9. 响应文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的响应文件作为无效投标处理）；
10. 未交纳投标保证金的；
11. 投标有效期不足的投标无效。
12. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的。

## 八 采购货物规格及要求

### 一、说 明


- 1、供应商必须详细描述投标货物所采用核心部件的品牌、技术参数等内容。
- 2、凡在“采购设备技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的货物，供应商应在投标文件中将其标配参数详细列明。
- 3、“采购货物清单”的货物名称是习惯性名称，对供应商没有任何限制性，注册证上名称与之不符可以参与投标，以投标货物的技术规格为准。
- 4、供应商应注意投标风险，认真阅读和理解招标文件，选择符合或优于标书要求的产品参与投标。如所投产品存在技术偏离，供应商应如实填写技术规格偏离表。若供应商未如实填写技术规格偏离表，用户验收时发现货物中确实存在指标负偏离，将拒绝支付合同货款，并追究相应的法律责任。
- 5、用户对产品质量有异议时，供应商应免费提供用户验收时所需的产品样本（破坏性试验）。
- 6、本项目按整包中标，供应商不得拆分包中序号投标，否则按无效投标处理。

## 二、中试设备采购技术要求及参数

本项目为交钥匙工程，投标人自行踏勘，本招标参数为主要设备的主要参数，投标人按照工艺流程和现场踏勘情况配置其他辅助设施设备（如泵、管道、阀门、平台等），清单中数量不足自行配置完备。

投标人投标时需提供的设备整体平面布置图、平台支架图、设备流程图、单台设备设计图及其他图纸，并提供分项报价及项目详细方案。

工艺流程图：



主要设备参数：

序号	名称	数量	参数	备注
1	浸出搅拌反应釜	2	1、有效容积： 60L。 2、材料： 碳钢。螺栓、螺母材料镀锌 8.8 级；支架碳钢喷塑处理 3、设计压力：常压；工作压力：常压 4、设计温度： 95 度 ； 工作温度 90 度 ； 5、结构形式： 法兰开式，釜体带有溢流口，釜体内带有可拆卸挡流板；带有操作平台。 6、机械搅拌，转速 0-130 转可调。 7、搅拌桨形式： 双层搅拌器 8、釜盖开口参数： 测温口，进气口、排气口，3 个滴加口，加料口，一个 PH 计口（配 PH 计在线检测电极），进气口、排气口配阀，测温口配备热电偶。 9、耐腐蚀： 能同时满足耐酸、碱的腐蚀 10、耐磨性： 满足固液混合状态耐磨 11、内衬： 带夹套内表面衬耐酸耐磨砖或搪瓷。 12、不可衬部位采用玻璃钢制造。搅拌为耐酸胶。 13、搅拌摆动量小于±3	
2	除杂搅拌反应釜	1	1、有效容积： 60L。 2、材料： 碳钢内衬四氟；支架碳钢喷塑处理 3、设计压力：常压；工作压力：常压 4、设计温度： 95 度 ； 工作温度 90 度； 5、结构形式： 法兰开式，釜体带有溢流口，釜体内带有可拆卸挡流板；带有操作平台。 6、机械搅拌，转速 0-130 转可调。 7、搅拌桨形式： 双层搅拌器 8、耐腐蚀性： 能同时满足耐酸、碱的腐蚀 10、耐磨性： 满足固液混合状态耐磨 11、本设备带夹套内表面衬耐酸耐磨砖或搪瓷。 12、不可衬部位采用玻璃钢制造。搅拌为耐酸胶。 13、搅拌摆动量小于±1	
3	真空过滤器	1	配置真空泵及真空缓冲罐。5.5KW 双节罗茨泵水喷射组合泵（抽气孔 DN50）	
4	储液槽	21	1、有效容积： 100L 2、材质： 为 PP 或者碳钢内衬四氟 3、带液位计，圆顶，可相互存放。 4、其中：氨水储槽 1 个、浓硫酸储槽 1 个、浓氢氧化钠储槽 1 个	
5	配料槽	2	1、有效容积： 100L 2、材质为 PP 或者碳钢内衬四氟	
6	萃取系统	2	1、多级混合澄清萃取槽，过程包括皂化、萃取、萃洗、反萃、反铁和反洗共 6 段，每段级数可调。 <b>每套 22 级，共 44 级</b> 2、每级萃取槽混合室的体积为不小于 3L，其中澄清室体积与混合室体积比不低于 4.5 倍，萃取槽参考尺寸（800×145×265mm）。 3、槽体透明，便于观测，槽壁厚不小于 8mm；	

			<p>电控系统：在线 PH 计等自动控制系统</p> <p>3、泵体：蠕动泵，流量：0.5-10L/h</p> <p>4、搅拌电机：转速：0-500r/min，连续可调</p> <p>4、萃取系统设备满足防爆、耐酸碱腐蚀等要求</p> <p>5、其他辅助系统：废气处理系统、除油柱、平台、支架、管道等</p>	
7	合成反应釜	1	<p>1、有效容积： 60L。</p> <p>2、材料： 碳钢。螺栓、螺母材料镀锌 8.8 级；支架碳钢喷塑处理</p> <p>3、设计压力： 负压；工作压力：常压</p> <p>4、设计温度： 95 度 ；工作温度 90 度 ；</p> <p>5、结构形式： 法兰开式，釜体带有溢流口，釜体内带有可拆卸挡流板；带有操作平台。</p> <p>6、机械搅拌，转速 0-1000 转可调。</p> <p>7、搅拌桨形式： 双层搅拌器</p> <p>8、釜盖开口参数： 测温口，进气口、排气口，3 个滴加口，加料口，一个 PH 计口（配 PH 计在线检测电极），进气口、排气口配阀，测温口配备热电偶；</p> <p>9、能同时满足耐酸、碱的腐蚀；</p> <p>10、气体更换率 100%；</p> <p>11、合成釜提供权威机构检测报告，材质证明以及产品合格证，实验压力报告等等。</p>	
8	陈化釜	1	<p>1、有效容积： 100L；</p> <p>2、材料： 碳钢内衬四氟。内衬四氟在真空状态下，不得脱落起泡；</p> <p>3、设计压力为 0.6Pa；工作压力：常压；</p> <p>4、设计温度为 80℃。</p> <p>5、内衬材料耐磨，采用抗腐蚀的 PFA 材质内衬；</p> <p>6、氨水浓度为 24.07。</p>	
9	导热油系统		<p>1、采用满足升温速率。≥20℃/h。配置防爆电机。系统总油量为 500 升。安全满足国家标准。如需安监局备案，中标人提供相应资料并协助采购人办理备案手续。</p> <p>2、可同时、单独控制每个反应釜和反应槽加热</p>	
10	精密过滤器	1	<p>1、过滤精度为 15 微米。</p> <p>2、设备整体 304 材质</p> <p>3、采用不锈钢 304 丝网烧结板结构</p> <p>4、耐压 0.3pa，按照常压设计</p> <p>5、液体储存体积 50L</p>	
11	自动化控制系统	1	<p>1、本项目所有系统采用电脑控制并配置监控系统，含线槽，所有电机为防爆型，设备流量采用转子流量计；</p> <p>2、自控部分为 PLC 控制，控制包括内容：温度监控、液面监控、电机监控、流量监控等；</p> <p>3、控制系统具有可扩展性，用户可在现有基础上进行修改；</p> <p>4、控制系统投标时提供设计方案，交付时提供详细技术参数和图纸。</p> <p>5、根据控制系统原理及工艺流程图，配置相应硬件控制设施。</p> <p>6、投标人提供控制电脑，电脑参数如下：</p> <p>1) CPU: New Core i5-7500(3.4G/6M/4 核)；</p>	

		<p>2) 内存：4G DDR4 2400 MHz；                  3) 硬盘：1T SATA，最高支持 4TB；                  4) 光驱：DVD-RW；                  5) 显卡：集成高性能显卡；                  6) 操作系统：原厂正版 WIN10 64 位操作系统                  7) 电源：不低于 180W 电源；                  8) I/O 接口：不少于 8 个 USB 接口(至少 4 个 USB3.0，前置 2 个 USB3.0)；                  9) 显示器：不低于 21.5 寸 LED 屏液晶；                  10) 机箱：机箱内置音箱、具有故障诊断灯；                  11) 产品认证：3C 、节能认证、ISO27001、ISO20000、ISO14001、阻燃、防浪涌认证，抗菌键盘鼠标证书、平均无故障时间（MTBF）不低于国家电子计算机质量监督检验中心 80 万小时认证、主机噪音分贝低于 20 分贝认证、产品通过冲击试验测试认证，制造厂商售后服务体系通过 CCCS 服务体系认证，18001 安全管理体系认证；                  12) 服务：整机三年免费保修（含键盘，鼠标）。</p>	
<p>备注：                  验收要求：                  1、非标设备需要提供设计蓝图，质量证明文件（含材质报告等内容）；                  2、反应设备：1)温控控制±6℃，2)搅拌最小搅拌范围为 3 升，3)设备制造完毕后整体环氧处理。                  3、设备平台：平台要求不得行人走道。有异响以及高低不平状态。保证设备平台表面排水以及设备保护边。设置平台保护栏杆。设备采用的型材必须是符号国家规范范围的材质。以及提供材质证明书。以及设备平面完整图纸。                  质保要求：质保期 1 年。质保期内因设备问题，投标人必须 24 小时做出响应，并 3 天内派人到现场处置。</p>			

### 三、其他要求

现场演示完成后进行第二次报价并进行商务谈判。



## 九 合同条款（参考）

供应商成交后（统称“供方”）与采购人（统称“需方”）在签订货物供应合同时，除按照中华人民共和国“合同法”和“产品质量法”的有关规定外，还应参照下列条款规定签订货物供应合同。

1、货物质量按谈判文件要求及谈判时的有关承诺执行，货物的价格，按《成交通知书》中的价格执行。

2、供方所提供的货物名称、型号、规格、技术条件、供应范围及数量、交货时间、交货地点应符合谈判文件及有关承诺内容的要求。

3、未经需方同意，不允许供方向第三方转让整个或部分合同（含对外具有企业法人资格独立经营、自负盈亏的非本企业统一核算的所属各类公司），否则，将视为违约论处。

### 4、包装

4.1 全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装，应适合于长距运输，并具有防湿、防潮、防震、防锈，防野蛮装卸等保护措施。

4.2 由于货物包装不良或采用不充分、不妥善的防护措施而造成的损失，供方应承担由此产生的一切费用。

4.3 在每一包装件中，应有详细装箱清单。

### 5、供方应在每件包装上标有引人注目的发货标记

5.1 产品名称、型号、数量、合同号、地点、发站及发货单位。

5.2 到达收货单位、外形尺寸（长×宽×高）毛重/净重（吨）、装箱日期。

5.3 根据货物的特点和运输的需要，供方应在包装箱上标明清晰易读的字样。如“小心轻放”，“此端向上”，“保持干燥”及起吊标记等贸易运输标记。

5.4 不需包装的金属件，作好标签，与金属件扎牢。

### 6、装运条款

6.1 供方是否在发货前通知需方，对发运货物初验认可后再发运，可在签订合同时予以明确。

7、供方交货时，必须出具货物符合国家规定的合格证书，但不能解除供方在货物质量保证期的责任。

8、货物的质量保证期，按供方的报价书及谈判承诺有关内容执行。

9、因需方原因造成货物损伤、损坏，供方要协助修复，费用由需方承担。

10、合同规定货物由供方负责运输时，装运过程发生的丢失、损坏等，由供方自行承担其经济损失。

11、根据需方要求，供方应及时派出售后服务人员，给予技术指导。对不合格的货物，属供方问题的，应由供方及时无偿更换；属于需方问题的，供方应积极协助解决，费用由需方承担。需方对供方派驻现场售后服务人员要提供方便，并积极予以配合。

12、供方与需方签订的合同价，在履行合同期间内有效，供、需双方都不允许以任何理由调整价格。

13、付款条件：

13.1 签订合同前交付合同金额 5%的履约保证金。

13.2 交货、安装、调试、打扫完毕并验收合格后，采购人支付 100%的合同款。

13.3 验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，一年后无任何质量问题和违约情况，一次性（不计息）退还。

14、索赔

14.1 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期内和质量保证期限内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 供方同意需方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和货物，或修理缺陷部份，以达到合同规定的规格、质量和性能，供方承担一切费用和 risk 并负担需方遭受的一切直接费用。同时供方应相应延长被更换货物的质量保证期。

14.2 如果需方提出索赔通知后 30 天内供方未能予以答复，该索赔应视为已被供方接受。若供方未能在需方提出索赔通知的 30 天内或需方同意的更长一些的时间内，按需方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，需方将从未付款或供方提供的履约保证金或质保金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

15、人力不可抗拒事故

由于人力不可抗拒事故，供方交货迟延或不能交货时，责任不在供方，但供方应立

即将事故原因通知需方，并有采取一切必要措施从速交货的责任。如果事故持续时间超过交货期限，需方有权撤销合同，如不可抗拒影响需方履约，则亦照此办理。

## 16、违约责任

16.1 如供方迟交货，除人力不可抗拒事故外，供方应付需方每逾期一天按逾期部分货款 0.3% 计算，通用产品违约金最高不能超过货款 5%，专用产品违约金最高不能超过货款 10%。

16.2 上述违约金、滞纳金尚不能补偿对方损失时，需方有权向供方追索实际损失的赔偿金。

16.3 合同有效期间，供方如没有履行合同和赔偿损失支付违约金时，需方保有追索权。

16.4 由于不可抗拒事故导致供需双方均不能按合同条款履约。可不执行违约责任条款，由双方协商解决。不可抗拒力的解释，归经济合同仲裁部门。

## 17、下列文件资料为货物供应合同不可分割的部分

17.1 《谈判文件》、《谈判文件》澄清文件

17.2 《投标文件》、《投标文件》澄清文件

17.3 供应商现场承诺书

17.4 成交通知书

18、合同应含有供方与需方的安装、维护协议并作为合同的附件。

19、在不违背合同条款及供需双方利益的原则下，执行过程中，发生的未尽事宜，双方本着相互谅解。并遵照“合同法”和“产品质量法”有关内容协商解决。

20、合同生效：合同应在供、需双方签字盖章后生效。

## 十 响应文件编制规范

### 响应文件的编制

#### 第一节 编制要求

##### 一、格式

1. 响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3. 响应文件中的图片资料、复印件（扫描件）等应清晰可见。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4. 除法定代表人或法人授权代表签字可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写。

5. 响应文件应严格按采购文件提供的响应文件格式范本填写，采购文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

##### 二、装订

1. 响应文件须按所投品目单独装订成册，并在封面注明所投品目号。

2. 响应文件须用 A4 纸打印，按照采购文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件（扫描件）及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。超过 A4 幅的应以相应幅面打印，但应折叠为 A4 幅大小后装订，采购文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商自行承担。

3. 响应文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。

4. 不推荐使用豪华装订，建议平装。

##### 三、签署与封装

1. 签署：响应文件封面上须注明“正本”或“副本”或“电子响应文件”字样，并加盖封面单位公章和骑缝章。若正本与副本不符，以正本为准。响应文件不得涂改和

增删。响应文件中所有复印件必须加盖供应商公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。

2. 响应文件按采购文件的要求统一装订，纸质响应文件“正本”或“副本”或“电子投标文件”分别装入不同的密封袋内，封口（接口）处加盖带供应商公章，封装袋上注明清楚项目名称、交易编号、供应商名称未按规定密封的响应文件不予接收。

## 第二节 响应文件组成

一、政府采购响应文件类别  
货物类响应文件。

二、组成  
具体详见响应文件格式文本

## 第三节 响应文件格式范本

### 政府采购货物类响应文件规范文本使用说明

现就规范响应文件的使用作如下说明：

1. 响应文件及与竞标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2. 响应文件装订按谈判采购文件按第六章的规定执行。

3. 响应文件的签署和封装

3.1 签署：响应文件封面上须注明“正本”或“副本”或“电子响应文件”字样，并加盖封面单位公章和骑缝章。若正本与副本不符，以正本为准。响应文件不得涂改和增删。响应文件中所有复印件必须加盖供应商公章。响应文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。

3.2. 响应文件按采购文件的要求统一装订，纸质响应文件“正本”或“副本”或“电子投标文件”分别装入不同的密封袋内，封口（接口）处加盖带供应商公章，封装袋上注明清楚项目名称、交易编号、供应商名称未按规定密封的响应文件不予接收。

4. 响应文件中表格部分的竞标人注意事项，以及佐证文件部分的要求与注意事项请竞标供应商认真阅读理解并按招标填报信息数据及提交证明文件。

5. 主要产品原则上是指采购清单中数量较多金额较大或者技术要求较高的产品，采购文件必须明确告知竞标供应商，未标注“★”的产品，供应商可以不用提供制造商授

权书。

6、特别提醒：法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时竞标的，其竞标响应文件作为无效标处理。

## 十一 投标文件格式模板（附后）

（封面）

# 竞 标 文 件

（正本/副本）

项目名称： \_\_\_\_\_

竞标企业： \_\_\_\_\_（竞标单位公章）

供应商地址： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

授权代表人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_



## 目录

## 投 标 函

### 一、竞标报价

1. 我公司就（项目名称）的品目号/名称的竞标初始报价为（大写）：零万零仟零百零拾元人民币，小写：元。本报价为验收合格并交付使用价。签字代表（全名、职务）经正式授权，并代表供应商（供应商名称、地址），合同价以最终报价为准，最终报价在竞标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2. 交货期：\_\_\_\_\_。

3. 安装调试时间：\_\_\_\_\_。

3. 交货地点：\_\_\_\_\_。

4. 竞标有效期：\_\_\_\_\_。

5. 质保期：\_\_\_\_\_。

6. 联合体竞标：\_\_\_\_\_。

7. 其他：\_\_\_\_\_。

### 二、递交资料

响应文件正本\_\_份，副本\_\_份，电子响应文件\_\_份。

### 三、相关承诺

1. 最终报价在法律法规及谈判采购文件规定的竞标有效期内有效。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司已详细审查全部谈判采购文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守谈判采购文件有关条款规定。

4. 保证在谈判成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在谈判成交后按照谈判采购文件的规定支付谈判成交服务费。

5. 承诺应贵方要求提供任何与该项目竞标有关的数据、情况和技术资料。

6. 承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7. 本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXXX 有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期：

## 竞标供应商授权委托书：

### 法定代表人身份证明

致：贵州欣盛建设工程咨询有限公司

（竞标供应商全称）法定代表人姓名（身份证号码：），参加贵方组织的项目名称（交易编号：）的招标竞标活动，代表本公司处理招标竞标活动中的一切事宜。

法定代表人身份证复印件 正面  (身份证复印件需清晰可辨认)	法定代表人身份证复印件 反面  (身份证复印件需清晰可辨认)
---	---

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

供应商（公章）：

## 法定代表人授权书

致：贵州欣盛建设工程有限公司

我（姓名）系（投标单位全称）法定代表人，兹委派我单位职工（全权代表姓名）参加贵方组织的（ ）竞争性谈判项目（编号：（ ））活动，全权代表我单位处理本次报价中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

（授权人无转委托）。

附全权代表情况：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

部门：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

移动电话：\_\_\_\_\_ 固定电话：\_\_\_\_\_

授权代表：（签字）\_\_\_\_\_

法定代表人身份证  
正面复印件粘贴处

法定代表人授权代表身份证  
正面复印件粘贴处

法定代表人身份证  
反面复印件粘贴处

法定代表人授权代表身份证  
反面复印件粘贴处

报价单位（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

\_\_\_\_\_ 年 月 日

\_\_\_\_\_ 年 月 日

（注：请另外单独封装一份，作为谈判时验证投标授权代表身份）

## 技术规格、要求偏离表

供应商名称 \_\_\_\_\_

采购编号 \_\_\_\_\_

货物名称	谈判文件 条款号	招标规格	投标规格	偏离	说明

**注：** 供应商须将招标规格参数与投标规格参数如实填入上表中，应按投标产品填写真实技术参数值，并提供其证明材料：如制造商印刷的技术资料等。若供应商未能提供有关证明材料证明其相应的真实性，谈判小组将有权判定该投标技术规格不能响应招标技术规格。

供应商（公章）： \_\_\_\_\_

供应商法定代表人或其授权委托人签字或盖章： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

### 报价货物相关的技术、商务说明资料

- 1、 报价货物型号、规格、技术条件和说明；
- 2、 报价货物的质量标准、检测标准；
- 3、 对报价货物的交付使用等方面采取的技术和组织措施；
- 4、 交货地点、交货时间、交货方式、交货进度及运输条件；
- 5、 技术服务；
- 6、 需要备品备件的提供情况；
- 7、 报价单位认为有必要说明的问题。

# 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有 重大违法记录的书面声明

## 无重大违法记录的声明函

致：\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）

\_\_\_\_\_（供应商全称），参加贵单位组织的招标编号为：\_\_\_\_\_，项目名称：\_\_\_\_\_的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商：（公章或电子印章）

声明时间：\_\_\_\_\_

## 售后服务措施及承诺

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日 期： 年 月 日

注：供应商可自行设计本表。



## 代理服务费约定书（格式）

日期：\_\_\_\_\_

致：贵州欣盛建设工程咨询有限公司

我们在贵部门组织的\_\_\_\_\_项目招标中，（货物名称）获中标（招标编号：\_\_\_\_\_），中标金额为：\_\_\_\_\_（金额及币种）。我们保证按谈判文件的规定，在领取成交通知书时以支票、汇票、电汇、现金或经贵方认可的信用证中之一，向贵方交纳代理服务费\_\_\_\_\_（金额及币种）。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：

\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

承诺方授权代表签字：\_\_\_\_\_

承诺方授权代表签字（印刷体）：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

承诺方盖章：

.....

注：1、此表供应商先填写（一式三份）并盖章，中标后生效；

2、此表单独用一信封密封，并注明“代理服务费承诺书”字样；

注：此招标代理服务费约定书请填写日期并签章后装入密封袋内，单独递交，未附此招标代理服务费约定书的，被视未实质性响应招标文件要求，作废标处理。

附后：计价格 [2002] 1980 号文件收费比例]

招标代理服务收费标准（费率）

项目	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元及以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元-1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1-10 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
100 亿元以上	0.01%	0.01%	0.01%